

Berkut Active Hard Top

2 600 000 ₽



ОПИСАНИЕ

Алюминиевый катер **Berkut Active HardTop (HT)** — это катер рубочной компоновкой кокпита. Длина корпуса 6 м, а габаритная 6,9 м. Лодка выполнена в алюминиевом корпусе толщиной днища 4 мм и бортов 3 мм. Отличный интерьер, выполненный настоящими мастерами своего дела. Все соединения сварные, по технологии двухсторонней проварки.

Active Hard Top обладает всем необходимым для комфортного отдыха на воде. Главная особенность новой серии **Active** — это блоки плавучести в виде органично вписавшихся в корпус герметичных пустотелых отсеков: никакого пенопласта или пенополиуретана.

Катер отличается повышенной безопасностью, устойчивостью на воде, а


грузоподъемность составляет 1500 кг. На испытаниях и тестах катер развил скорость порядка 70 км/ч с мотором 150 л.с. и двумя пассажирами на борту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина.....	6.9 м.
Ширина.....	2.45 м.
Количество двигателей.....	1
Тип двигателя.....	Подвесной
Мощность двигателей.....	225 л.с.
Верфь производитель.....	Berkut


ИНТЕРЬЕР





ЭКСТЕРЬЕР







КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартное оборудование:

Корпус моторной лодки

- Цельносварной корпус из АМГ-5М
- Комплект леерного ограждения.
- Дополнительный транец под мотор (9.9 л.с.).
- Вварные стаканы на корпус (12 шт).
- Радарная арка (1 шт).
- Самоотливной кокпит

- Емкость под аэратор в кормовой части. (? литров)
- Виниловая наклейка по бортам.
- Нескользящее покрытие по потопчине и кринолинам.
- Топливный бак на 180 л. с указателем уровня топлива.
- Кнехт пластиковый 200 мм. (6 шт).
- Площадка под аноды (2 шт).
- Площадка под датчик эхолота (2шт).
- Трап нержавеющий складной 3 ступени
- Транец 630мм
- Анод 1 шт.

Окраска корпуса

- Полиуретановой краской.
- На выбор 2 цвета.

Остекление рубки

- Каленое стекло 6 мм (5 шт)
- Сдвижные форточки капитана и пассажира.
- Люк в носовой части 1 шт.

Интерьер салона

- Ковровые покрытия Sintec (USA)
- Палубное покрытие Marideck (USA)
- Мягкие накладки в рубку Silver Tex (USA)
- Кормовая штора с москитной сеткой
- Съёмный солнце защитный козырек.
- Кресло капитана и пассажира с боковой поддержкой.
- Места для пассажиров в рубке - 3 шт.
- Места для пассажиров к кормовой части кокпита - 2 шт.
- Рундук в носовой части спального места - 1 шт.

Рулевая система

- Редуктор рулевой, трос рулевой
- Штурвал с логотипом

Электрооборудование

- Ходовые огни красный/зеленый диодный - 1 шт.
- Кормовой огонь диодный - 1 шт.
- Топовый огонь - 1 шт.
- Светильник в салон - 1 шт.
- Звуковой сигнал - 1 шт.

- Стеклоочиститель капитана - 1 шт.
- Электрическая трюмная помпа 1500 GPH - 2 шт.
- Фитинг сливной помпы хром - 2 шт.
- Электроподготовка - Предохранители, проводка, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ, Переключатель ключа массы на 2 АКБ
- Блок кнопок 6 клавиш с подсветкой