

NorthSilver 525 Fish Sport

1 750 000 ₽



ОПИСАНИЕ

NorthSilver 525 Fish Sport — это алюминиевый катер длиной 4.83 м с 4 местами для пассажиров и шириной 2.09 м. Катер с корпусом из алюминия имеет сертификацию CE (D), то есть предназначен для хождения в защищенных водах — на озерах, реках, каналах.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина.....	4.83 м.
Ширина.....	2.09 м.

Количество двигателей.....1
Тип двигателя.....Подвесной
Мощность двигателей.....100 л.с.
Верфь производитель.....NorthSilver


ИНТЕРЬЕР








ЭКСТЕРЬЕР





КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартное оборудование:

- Закаленное стекло европейского производства;
- Покраска в два цвета в стандартной комплектации. Покраска корпуса осуществляется полиуретановыми красками с эффектом металлик. В том числе всех рундуков;
- Отделка кокпита ковровым Syntec и винилом Marideck;
- Механическое рулевое управление со штурвалом Ultraflex;
- Двойные многофункциональные стеклопластиковые консоли сложной формы;
- Перчаточный ящик на консоли с ручкой для пассажира;
- Мягкие съемные сидения с регулировкой Attwood Centric II, обшиты премиум материалом Spradling;
- Кринолины;
- Дополнительный транец;
- Электрическая помпа для откачки воды;
- Полки вдоль бортов с креплениями для 4 спиннингов (2,75 м.);
- Топливный фильтр;
- Светодиодные ходовые огни Osculati;
- Светодиодный стояночный огонь Osculati;
- Ящик для аккумулятора;
- Двухконтурный стеклопластиковый аэратор с термоизоляцией на 80 литров;
- Электропроводка с выключателем массы;
- Утапливаемые утки Attwood из нержавеющей стали;
- Сухие рундуки в носу 2 шт.;
- Рундук для аккумуляторов электромотора, для сервисных и стартерных аккумуляторов (всего 4 шт.);
- Стационарный топливный бак на 120 л с указателем уровня топлива;
- Дополнительное основание под съемное кресло в носовом кокпите;
- Дополнительное основание под съемное кресло в кормовом подиуме;
- Откидные сидения с мягкими накладками и рундуками;
- Палубные замки Perco;
- Рояльные петли;
- Профильный планширь с привальным брусом, замками из нержавеющей стали или черные, пазом под J-hook тента, Т-пазом под аксессуары;
- Привальный брус;
- Блоки плавучести, выполненные по технологии заполнения полостей

двухкомпонентным пенополиуретаном с закрытой ячейкой и дополнительной обработкой защитными составам. Пена существенно влияет на шумо-гидро и виброизоляцию, а так же обеспечивает дополнительную жесткость всего корпуса. Пена стойка к химически активным жидкостям;

- Кормовая переборка между кормовой фиш платформой и кринолинами;
- Объем опционального садка для рыбы - 65 л.